

S T A T E M E N T .

WITHOUT COMPROMISE





ИСТОКИ


"В STATEMENT МЫ СВЕЛИ ВОЕДИНО РЕЗУЛЬТАТЫ
40 ЛЕТ ПОСТИЖЕНИЙ, ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И СОЗДАНИЯ НЕВЕРОЯТНО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ."

СТИВ СЭЛЛС, ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

Серия Statement – кульминация нашего сорокалетнего опыта в Hi-Fi индустрии. Насладитесь чистой музыкой! Состоит из предусилителя NAC S1 и моноблочных усилителей мощности NAP S1.

На создание Statement ушло более десяти лет. Мы начали с чистого листа, подбирая каждый элемент на основе нашего сорокалетнего инженерного опыта, отринув все традиционные конструкционные ограничения, сосредоточившись исключительно на музыкальности. От первого наброска до финальной модели мы не шли ни на какие компромиссы, стремясь достичь абсолютного звучания.

НАПРОТИВ И НИЖЕ
Ручная сборка и настройка происходит
на фабрике Naim в Солсбери,
Великобритания



ТЕХНОЛОГИЯ

"КОРПУС УСТРОЙСТВА ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ АЛЮМИНИЯ, КОТОРЫЙ КАК МАТЕРИАЛ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШЕЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ."

САЙМОН МЭТТЬЮЗ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ГРУППЫ

Каждый элемент Statement вносит свой вклад в характеристики устройства. От алюминиевого корпуса с шипами из нержавеющей стали до специально разработанных транзисторов – в стремлении достичь абсолютного звучания мы не упустили ни единой мелочи.

Предусилитель NAC S1 и моноблочные усилители NAP S1 построены по одинаковой базовой схеме. Блок питания – наибольший источник помех – расположен в основании устройства, над ним – чувствительные электронные схемы. Каждая секция разделена изолирующей акриловой пластиной. Общий эффект - великолепное звучание с минимумом электромагнитных, механических, акустических и термических помех и взаимодействий.



ВЕРТИКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Вертикальная форма Statement отнюдь неслучайна. С конструкционной точки зрения она обеспечивает наиболее эффективное охлаждение и наилучшую развязку между огромным блоком питания в нижней секции и чувствительными схемами в верхней секции.

Массивный трансформатор моноблочного усилителя мощности NAP S1 (на 4 кВА) способен выдать на колонки 746 Ватт – одну лошадиную силу! Фирменные дискретные регуляторы Naim преобразуют эту огромную мощь в гладкое и стабильное питание, жизненно важное для музыкального звучания.

НАПРОТИВ
Блок питания усилителя
мощности NAP S1



СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Схемотехника Statement – полностью новая, созданная “с нуля”. Ключевые компоненты были выбраны после многочисленных тестов. Самые критичные для звучания транзисторы были специально разработаны в сотрудничестве с производителем полупроводников, выпускающим компоненты для аэрокосмической промышленности – только так можно было соблюсти минимальные допуски, требуемые Statement.

Электронные компоненты предусилителя NAC S1 вертикально подвешены на медном субшасси с частотой резонанса всего лишь 12 Гц. Такое решение обеспечивает механическую изоляцию наиболее чувствительных схем даже на самых низких частотах и вносит существенный вклад в сохранение качества звучания.

НАПРОТИВ
Блок питания усилителя
мощности NAP S1

"СЕРИЯ STATEMENT ЗАСТАВИЛА НАС ПО-ИНОМУ МЫСЛИТЬ.
НАМ УДАЛОСЬ ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ТАК ВЫСОКО,
КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ."

ГЭРИ КРОКЕР, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

МАСТЕРСТВО

Команде инженеров Naim потребовалось несколько лет для того, чтобы разработать и довести до идеала конструкцию Statement. А для сборки и тестирования каждой системы на фабрике Naim в Солсбери специализированной группе техников требуется три недели!

Основная часть сборки выполняется при помощи усовершенствованных производственных технологий. Финальная разводка и сборка выполняется вручную нашими самими квалифицированными специалистами с помощью компьютерных трехмерных инструкций. Даже с помощью этих современных технологий для успешной сборки в соответствии с нашими жесткими стандартами требуется особая интуиция, вырабатываемая после производства сотен High-End продуктов Naim. И конечно же – как и каждое устройство Naim – каждый материал, каждый компонент и готовый продукт проходит слушательские тесты, гарантирующие невероятное качество звучания.



В Ы Ш Е
Монтаж теплорадиатора
Statement


Н А П Р О Т И В
Для безупречной эстетики
крепления теплорадиатора
скрыты между его "гребней"



naim

naim

naim




cd

stream

ay

phono

aux



ИСТОРИЯ NAIM

Даже самая простая идея способна стать зерном для чего-то поистине монументального.

Основатель компании Naim, кавалер ордена Британской империи Джулиан Верекер (1945-2000) был успешным автогонщиком, инженером-самоучкой и предпринимателем с глубокой страстью к музыке. Проводя свободное время за прослушиванием величайших исполнителей 60 и 70 годов (равно как и живых выступлений своих друзей), Джулиан пришёл к выводу, что воспроизведение музыки в домашних условиях было ущербным.

Помня, что лучшее – злейший враг хорошего, он принялся проектировать свои собственные усилители и акустические системы, не подозревая при этом, что закладывает фундамент производству шедевральных, многократно отмеченных призами и наградами hi-fi устройств, которые прекрасно впишутся и в следующее столетие. Джулиан не страдал от звёздной болезни. Он просто хотел, чтобы воспроизводимая музыка звучала самым естественным образом.

Таковы были наши ценности в 1973 году (год нашего основания), которые и по сей день отражают наше мировоззрение. Используемые нами технологии для достижения поставленных целей меняются и совершенствуются со временем, но наша главная цель всегда остаётся неизменной – донести до нашего слушателя всю глубину и насыщенность музыки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

N A P S 1	
Аудио входы	
Аналоговый вход	1 x XLR (каждый)
Аудио выходы	
Аудио выходы	Акустические клеммы для "лопаток" и "бананов" 4 мм
Выходная мощность	746 Вт / 8 Ом, 1450 Вт / 4 Ом, пиковая 9 кВт / 1 Ом
Габариты	
Вес	101 кг (каждый)
Размеры (В x Ш x Г)	940 x 256 x 383 мм (каждый)

N A C S 1	
Аудио входы	
Аналоговые входы	3 x DIN, 3 x RCA, 2 x XLR
Аудио выходы	
Аудио выходы	1 x XLR (симметричный), 2 x 4-контактный DIN (несимметричный)
Габариты	
Вес	61,5 кг
Размеры (В x Ш x Г)	940 x 270 x 412 мм (ширина указана со стабилизатором)



Go Deeper



NAIMAUDIO.COM